FICHA TÉCNICA

BIOSTART FRUIT

NUTRICIÓN

ABONO CON AMINOÁCIDOS K30

ABONO HIDROSOLUBLE

GAMA TIERRA

CARACTERÍSTICAS

BIOSTART fruit es una solución hidrosoluble de alto contenido en potasio, procedente de una fuente de sales orgánicas mixta de **ácidos carboxílicos** y **aminoácidos** procedentes de **hidrólisis ácida,** pensado para aplicar como complemento nutricional en una diversidad de cultivos con el objetivo de mejorar la calidad final de frutas (calibre, color y contenido en azúcares) y hortalizas, sobretodo en los momentos de engorde del fruto y las fases finales antes de la recolección en general.

BIOSTART fruit, aplicado en los cultivos tiene una tasa de **absorción** y **asimilación muy rápida**, garantizando la **aportación efectiva** de **potasio** en los momentos clave, optimizando las dosis en los caldos de aplicación. Además, el producto no alcaliniza las mezclas, por lo que el producto es compatible con la gran mayoría de fertilizantes.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

USAR SIEMPRE BAJO ASESORAMIENTO TÉCNICO

-FERTIRRIGACIÓN:

Frutales, Cítricos y Olivo	6-12 L / Ha /aplicación
Hortícolas y Berries	2-6 L/Ha/ aplicación

-APLICACIÓN FOLIAR:

Frutales de hueso, pepita, vid y olivo:	250-350 mL / 100 L agua
Hortícolas en general y Berries:	100-350 mL/ 100 L agua

En frutales y cítricos aplicar al final de la floración/inicio del cuajado de frutos. En olivo, aplicar a partir del endurecimiento del hueso. En fertirrigación,, aplicar las dosis recomendadas en varias aplicaciones hasta completar un tratamiento de 30-45 L/Ha. Se recomienda espaciar las aplicaciones de 7 a 10 días.

COMPOSICIÓN

Óxido de Potasio (K20) soluble en agua	30 % p/p
Aminoácidos libres	5.0 % p/p
Nitrógeno (N) total	2.0 % p/p
Nitrógeno (N) orgánico	1.9 % p/p
Nitrógeno (N) amoniacal	0.1 % p/p
Contenido en cloruros	0.01 % p/p
pH	9.5
Densidad	1.40 Kg/L

Aminograma cualitativo: Ácido aspártico, Ácido glutámico, Alanina, Arginina, Fenilalanina, Glicina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Prolina, Serina, Treonina y Valina.

CLASE A: Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación.

PRESENTACIÓN

Botella 1 L **Garrafa 5 L** **Garrafa 20 L**

PRECAUCIONES Y OBSERVACIONES

Indicaciones de peligro

Producto no peligroso según reglamento 1272/2008

Consejos de prudencia:

-P102 Mantener fuera del alcance de los niños

-P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa

-P270 no comer, beber, ni fumar durante su utilización

-P280 Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección

No ingerir en caso de ingestión accidental lavar la boca con agua y acudar a un médico. Muéstrele la etiqueta.

Instituto nacional de toxicología: 91 562 04 20

Temperatura almacenamiento. 5º - 25º C

-Aminoácidos obtenidos mediante hidrólisis ácida de proteínas de origen animal (12.5 % p/p). Peso molecular inferior a 10.000 Daltons.

-No mezclar con aceites, azufres o productos cúpricos.

-Pruede provocar **fitotoxicidad en ciruelo.**

Producto conforme con el RD 506/2013 sobre fertilizantes